

Uponor

UPONOR-UMPISÄILIÖ 3 M³



Pienempi umpisäiliö mökkikäyttöön

Uponor-umpisäiliö 3 m³

Säiliöratkaisu vapaa-ajan asunnoille

Uponor-umpisäiliö 3 m³ on oikea valinta kesämökin wc-vesille. Pienen kokonsa vuoksi, säiliö on helppo sijoittaa tontille kuin tontille.

Kesämökin wc-vesien käsittelyyn

Uponor-umpisäiliö 3 m³ sopii erinomaisesti kesämökeille, jonka käyttö on vähäistä tai joissa on alipaine-wc tai vähävetinen huuhtelukäymälä.

Kompakti ja helppo käsitellä

Uusi umpisäiliö on suunniteltu niin, että se vie mahdollisimman vähän tilaa. 3 m³ umpisäiliö voidaan kuljettaa jopa tavallisella peräkärryllä. Keveytensä ansiosta umpisäiliötä on helppo käsitellä myös asennustilanteessa.

Helppo asentaa

Matalan rakenteen ansiosta, kaivantoa ei tarvitse tehdä syväksi. Max. asennussyvyys on 1 m säiliön päältä maan pinnalle. Säiliötä on helppo käsitellä kaivannossa nostosilmukoiden avulla.

Lisävarusteet


Umpisäiliö suositellaan ankkuroitavaksi maahan Uponor-ankkurointijärjestelmien avulla. 3 m³ umpisäiliöön tarvitaan kaksi ankkurointijärjestelmää.

Umpisäiliöön on saatavilla myös langaton hälytysjärjestelmä, jonka avulla on helppo ennakoida tyhjennyksen ajankohta.

Täydellinen järjestelmä

Yhdessä Uponor-harmaavesisuodattimen tai -imeyttämön kanssa Uponor-umpisäiliö 3 m³ on täydellinen järjestelmä loma-asunnon jätevesijärjestelmäksi.

*”Voidaan kuljettaa
jopa tavallisella
peräkärryllä”*



Uponor-ankkurintijärjestelmän avulla umpisäiliö pysyy paikallaan.

Tuotenumerot

	Uponor-nro	LVI-nro
Uponor-umpisäiliö 3 m ³	1057366	3625155
Uponor -langaton hälytin	1050927	3625364
Uponor-ankkurointijärjestelmä, 2 sarjaa	1003563	3625391



Uponor-umpisäiliö 3 m³ on varma valinta

- Helppo asentaa
- Helppo kuljettaa peräkärryllä
- Matala asennussyvyys, voidaan sijoittaa tontille kuin tontille
- Säiliön mukana selkeät asennus- ja käyttöohjeet
- Lapsiturvallinen, lukittava kansi
- Tiivis
- Uponorin tekninen tuki

Tekniset tiedot

Asennussyvyys: 1 m

Säiliön tilavuus 3 m³

Paino: ~170 kg

Mitat 2400 x 1630 x 1175 mm

Materiaali: PE

Kansi: Tiiviisti sulkeutuva, lukittava

Tyhjennysputki: ø 200 mm

Liitäntäputki: ø 110 mm

Miksi valita Uponor?

Uponor kehittää ja valmistaa kestäviä yhdyskuntateknisiä putkistoratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella. Nämä ratkaisut suojaavat ja kuljettavat vettä, ilmaa, sähköä ja dataa. Tutkimuksella ja yhteistyötä tekemällä kehitämme raaka-ainettamme, muovia, yhä ympäristöystävällisemmäksi ja kestävämmäksi vaihtoehtoksi. Keskitymme pohjoisiin olosuhteisiin ilmaston ja ympäristön sekä teknisten ja viranomaisvaimustusten suhteen ja luomme näin pohjan vakaalle ja turvalliselle yhteiskunnalle. Käytämme tästä nimitystä Secure Plastic Solutions.



Uponor Suomi Oy

PL 21
15561 Nastola

P: 020 129 211
F: 020 129 210
W: www.uponor.fi
E: infofi@uponor.com

uponor
simply more